* מיקום לוח הפיקוד לפי יצרן המעליות. במידה ולוח הפיקוד לא ימוקם במשקוף דלת הפיר,
רוחבו יהיה 160÷450 מ"מ , גובהו כ-2000 מ"מ ועומקו כ-200 מ"מ. הכל לפי היצרן שיבחר.



מעלית נוסעים

ק.מ. 1:10



חתך א-א

ק.מ. 1:50

הפיר קיים . יש לוודא מידות באתר.
יש לתאם את מהלך ושעות העבודה עם המזמין.
כגדר את תחומי העבודה למניעת תאונות ולהשאיר
את האתר נקי בסוף יום עבודה

מהדורה	תאריך	תפוצה	
0	07.03.24	CA EC EI FI SK KM MX	

תאריך	מהות השינוי	חתימה

המפרט הטכני מהווה חלק בלתי נפרד מהתוכניות.
יש לקרוא את המפרט יחד עם תוכנית זו
ולפעול על פי ההנחיות המפורטות בו.

0 מחדורה | לבצוע | למכרז | לעיון

בנין המועצה
זכרון יעקב
(תוספת קומה)

מעליות

נושא התכנית:	כללית למעלית נוסעים (פיר קיים)	
שם הקובץ	1103924-DP-VP	ק.מ. 1:10 1:50
מספר התכנית	1103924-1	תאריך
תכנן	רוני	
שרטט	ליליי	07.03.2024
ביקר	שמעון	07.03.2024

LUSTIG VITKIN Consultants Ltd.

Lustig Vitkin Consultants Ltd.

לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ

מגדל ספיר, תובל 40, רמת גן 5252247

40 Tuval St. Ramat Gan, 5252247 Israel

Tel: 03-5236633, Email: office@lvc.co.il; esl_p@lustig.co.il

מסמך זה הוא פרי עבודתנו ורכושנו הבלעדי.
אין להשתמש בו, למסרו לאחר או להעתיקו
או לעשות בו כל שימוש ללא רשות בכתב מצדנו.
המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן.
על המבצע לבקר את כל המידות לפני הביצוע
ובכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין
הנתונים בשטח עליו להודיע על כך מיד למתכנן.
אין לקבוע מידות ע"י מדידה בתוכנית.